INAX

水まわりキャリー

取扱説明書

保証書付

このたびは弊社製品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

KFC-440



プラ
袋:PE

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

⚠警告

フットレストや座面の上に立ち上がらないでください。 ※**転倒・転落事故の原因**となります。	キャスター（前輪）を浮かせるときは、5センチ以上浮かせないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。
前傾させないようにしてください。 ※**けが・転倒事故**の原因となります。	便器、便座、給水管等にぶつけないでください。 ※**破損・けがの原因**となります。
故障したまま使用しないでください。 ※**けが・転倒事故**の原因となります。	

⚠注意

屋外で使用しないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。	傾斜した場所や大きな段差がある場所では使用しないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。
階段の昇降には使用しないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。	小さなお子様には使わせないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。
分解・修理・改造は絶対に行わないでください。 ※**事故の原因**となります。	必ず介助の方が付き添ってご使用ください。 ※介助の方が付き添っていないと、**転倒事故などの原因**となります。
移動中は、足をフットレストに必ずのせてください。 ※足をフットレストにのせていないと、**けが・転倒事故の原因**となります。	移動するとき以外は、キャスター（2ヶ所以上）をロックしてください。 ※キャスターをロックしていないと、不意に動いたりして、**けが・転倒事故の原因**となります。
フットレストはあくまでサポートですので、その上で立ち上がらないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。	ご使用の前には、石けん・シャンプーなどをよく洗い流してください。 ※石けん・シャンプーなどがついていると、滑りやすく、**けが・転倒事故の原因**となります。
背もたれベルトのマジックテープは確実に固定してください。 ※マジックテープを固定していないと、もたれた時にバランスをくずして、**けが・転倒事故の原因**となります。	アームレストに座ったり、乗ったりしないでください。 ※**けが・転倒事故の原因**となります。

その他のご注意

- ●組み合わせて使用できる便器、シャワートイレについては、別表「組み合わせ一覧表」で確認お願いします。
- ●おしリフト（CWA-40）との併用はできません。
- ●SATIS、NewアメージュG、NewアメージュM、パッソと組み合わせる場合は、「専用リモコン」（別売：CWA-68）により、着座センサーを解除することでシャワー洗浄機能をお使いいただけます。シャワー洗浄をお使いになられる場合は、必ず専用「飛沫防止カバー」（別売：14-1105）を併用してください。
- ●ドア有効開口幅は、580mm以上確保してください。
- ●ご使用のシャワートイレの種類、便器の種類、使用状態の組み合わせによっては、小水あるいはシャワートイレの洗浄水が便器の外に飛散する場合があります。必要に応じて専用「飛沫防止カバー」（別売：14-1105）をご使用ください。

もくじ

各部のなまえと特徴 …… 4

使　い　方 …… 5

●シャワーキャリーへ移乗するとき



●シャワーを浴びるとき

●室内を移動するとき
（段差の乗り越え方）



●トイレを使用するとき



お手入れ方法 …… 7

いつまでも清潔で快適に使っていただけるよう、
お手入れも忘れずに・・・・

便器、シャワートイレ対応一覧表 …… 11

保　証　書 …… 12

●各部の名前と特長



アームレスト

ワンポイント

【水まわりキャリーへ移乗するとき…】

●アームレストをはね上げると、移乗しやすくなります。
（5ページ参照）

背もたれ

ワンポイント

【シャワーを浴びるとき…】

●背もたれベルトのマジックテープを外して、背もたれをたるませると、背中が洗いやすくなります。
（6ページ参照）

座面

穴幅最大部180mm
浴室やトイレでの使用に便利です。



ワンポイント

【座面を付け替えたり、清掃するとき…】

●座面の取り外しができます。
（7～10ページ参照）

フットレスト

左右別々に長さを調整できます。

ワンポイント

水まわりキャリーへ移乗するとき…】

●フットレストをおこして収納すると、移乗しやすくなります。
（5ページ参照）

ティッピングプレート

ワンポイント

【段差を乗り越えるとき…】

●ティッピングプレートを踏みながらハンドルを手前に引くと、キャスター（前輪）が浮いて段差が乗り越えやすくなります。
（6ページ参照）

キャスター

ワンポイント

【水まわりキャリーへ移乗するときや、トイレやシャワーを使用するとき…】

●ペダルを踏んでキャスターをロックさせると、車輪と軸（自在タイプの場合）の回転がとまります。（5、6、7ページ参照）

※キャスター交換をご希望の際は、販売店へご連絡ください（有料）。お客様ご自身でキャスターを取り外したり、取り付けることは絶対におやめください。



《別売品について》 座面、キャスター、背もたれは、汚れたり破損した場合、交換ができます（有料）。交換をご希望の際は、販売店へご連絡ください。

●使い方

水まわりキャリーへ移乗するとき

移乗する前

① 移乗しやすい位置に置き、キャスター（4ヶ所）をロックする。



② フットレストをおこし、収納する。



③ アームレストをはね上げる。



⚠ 注意

●移乗の際は必ずキャスターを4ヶ所ともロックしてください。
※ロックしていないと、**けが・転倒事故**の原因となります。
●アームレストを上げる時は、手や衣服を挟まないでください。
※**けがの原因**となります。

移乗した後

① アームレストを元の位置にもどす。

② フットレストを引き出し、位置を調整してたおす。足をのせる。

③ キャスターのロックを解除する。

室内を移動するとき

① 手や足の位置が安定しているか確認する。

② ハンドルを押して、ゆっくりと動かす。

⚠ 注意

●移動中は、爪先などが障害物にあたらないようにしてください。
※**けがの原因**となります。
●移動中は、足をフットレストに必ずのせてください。
※足をフットレストにのせていないと、**けが・転倒事故の原因**となります。

段差を乗り越えるとき

1 ティッピングプレートに片足を置いて支点にする。



ティッピングプレート

2 ハンドルを手前にゆっくり引き、前輪を浮かせたままで段差を乗り越える。





⚠ 警告

●キャスター（前輪）を5センチ以上浮かせないでください。
※**けが・転倒事故の原因**となります。

シャワーを浴びるとき

1 水まわりキャリーを浴室床の平らで安定した場所に置く。
キャスター（4ヶ所）をロックする。



ペダルの軸側を踏む。

2 背中を洗う場合、上側背もたれベルトのマジックテープベルト側のみをはがして、背もたれをたるませる。

背もたれ側のマジックテープははがす必要はありません。



3 洗い終わった後は、背もたれを元通りにしてから、マジックテープを確実に固定する。



⚠ 注意

●シャワー中は、必ずキャスターを4ヶ所ともロックしてください。
※ロックしていないと、**けが・転倒事故の原因**となります。
●背もたれベルトのマジックテープは確実に固定してください。
※マジックテープを固定していないと、もたれた時にバランスをくずして、**けが・転倒事故の原因**となります。

【使用上のご注意】

●毛染め剤、カラーリンス、入浴剤（原液）などが本体につかないように注意してください。
（付着すると、表面の荒れ、変色のおそれなどがあります。）

トイレを使用するとき

排泄する前

① 便ぶた・便座を起こす。

② 水まわりキャリーを便器の位置に移動する。



③ キャスター（前輪）をロックし、トイレを使用する。



⚠ 注意

- トイレ使用中は、必ずキャスターを4ヶ所ともロックしてください。
  ※ロックしていないと、**けが・転倒事故の原因**となります。
- 排泄の際はできるだけ深く腰かけてください。
  ※腰かけ方が浅いと、小水が便器の外に飛び散ることがあります。

排泄した後

① キャスターのロックを解除する。

② 水まわりキャリーを便器から移動する。

③ 便座・便ぶたを元どおりにする。

【使用上のご注意】

- 障害者用便座や一部の特殊便器には設置できない場合がありますので、ご注意ください。
  （無理に設置しようとすると、水まわりキャリー本体、便器、ロータンクなどを破損するおそれがあります。）

飛沫防止カバーを使用するとき

水まわりキャリーと便器、便座、シャワートイレを組み合わせて使用する場合、ご使用中の便器や便座の種類、使用状態、使用条件によってシャワー洗浄水あるいは小水が外に飛散する場合があります。専用飛沫防止カバーをご使用ください。

別売品

飛沫（ひまつ）防止カバー　3,600円



飛沫防止カバーのご使用方法

① 飛沫防止カバーを便器の上端に合わせて載せてください。



② 便器にセットしたとき、便座に干渉したり、水まわりキャリーと組み合わせたときに干渉する場合は、必要な分だけカットしてください。



●お手入れ方法

※水まわりキャリーはつねに清潔に保つように清掃してください。

1. 中性洗剤を適度にうすめ、スポンジか柔らかい布に含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。
2. きれいな水で洗剤を洗い流し、陰干しするか、乾いた布でからぶきします。

各部の取外、取付方法

●座面、背もたれ、フットレストカバーは、清掃や交換などの際に取り外すことができます。

《座面》

●座面の左右両端を持って、まっすぐ上に引き上げてください。

※取り付ける際は、座面裏側の固定具が本体パイプ（右図の ▭ 部分）の内側にくるように置きます。そして、上から座面を押して、カチッという音がなるまで確実にはめこんでください。

＜図１＞



⚠ 注意

●座面は確実に固定してください。
※固定していないと、**けがの原因**となります。

《背もたれ》

■取り外しかた

①上下の背もたれベルトのマジックテープを、ベルト側、背もたれ側ともすべてはがします（図2参照）
②背もたれを上方に引き抜いてください。

■取り付けかた

①背もたれを上方から差し込みます。
②背もたれ側マジックテープで背もたれの位置を固定します。
③ベルト側のマジックテープを固定してください。

＜図２＞



⚠ 注意

●マジックテープは確実に固定してください。
※固定していないと、**けがの原因**となります。

＜図３＞



《フットレストカバー》

●裏面のマジックテープを外し、手前に引き抜いてください(図３参照)。

※取り付けは、その逆の手順で確実に行ってください。

《キャスターの交換について》

キャスターは後から交換できる仕様となっておりますが、お客様ご自身では絶対に行わないでください。
交換を希望される場合は、販売店またはINAXメンテナンスへご連絡ください（有料）。
また、概(おおむ)ね3年を目安に交換してください。

【お手入れ上のご注意】

●中性洗剤以外は使用しないでください。（**変質・変色・傷みの原因**となります。）
●シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。（**変質・変色・傷みの原因**となります。）
●みがき粉や、たわしは使用しないでください。（**傷みの原因**となります。）
●背もたれ、およびフットレストカバーの清掃には、洗濯機・乾燥機を使用しないでください。（**傷みの原因**となります。）
●熱湯が直接かからないようにしてください。（**変色・変形の原因**となります。）
●直射日光の当たる所には置かないでください。（**ひび割れ・変色の原因**となります。）

●便器、シャワートイレ対応一覧表

便器・便座と水まわりキャリーの組合わせ

一体シャワートイレは、全ての機種との組み合わせ使用が可能です。

サティス	NewアメージュG	NewアメージュM	アメージュMC	アメージュC
◎	◎	◎	○	○

便器・便座との組み合わせ可否は下記一覧表の内容を参照してください。

2002.4.1

便器品名 ＼ 便座品名 品番		J シリーズ	Passo (パッソ) シリーズ	★E シリーズ	★C シリーズ	A シリーズ	1000 シリーズ	New 1000 シリーズ	普通 便座	スロー ダウン付 普通便座
ワンピース便器	NC-99SU	×	◎※注1	○	○	×	×	×	◎	◎
	NC-99PU	×	◎	○	○	×	×	×	◎	◎
アメージュG便器	(G)BC-130SU	○※注2	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
リトイレ便器	(G)BC-140S	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
アメージュM便器	(G)BC-120SU	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	(G)BC-220P	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
アメージュC便器	(G)BC-110ST	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	(G)BC-110PT	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	(G)C-110ST	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	(G)C-110PT	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
コンパクトリトイレ便器	(G)BC-150S	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
一般洋風便器	C-56K	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	C-5R・★C-5U	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-5K	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	C-5FT	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-45PU	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-44ST	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-25PU	○	◎	○	○	○	○	○	◎	—
	C-4R・★C-4U	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-22PRC	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-20S・C-20P	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-18S・C-18PU	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-13R・★C-13	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-11R・★C-11	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎
	C-26U	○	◎	○	○	○	○	○	◎	—
ニュートイレーナ	TWC-2ANB手無	○	◎	○	○	○	○	○	×	×
	TWC-2BNB手有	○	◎	○	○	○	○	○	×	×
和風アタッチメント	RC-504	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1：◎印のアイテムは、専用リモコン(別売：CWA-68)により、着座センサーを解除することでシャワー洗浄機能をお使いいただけます。
※2：○印のアイテムは、用便のみご利用可能です。(シャワー洗浄機能はお使いいただけません。)
※おしリフトとの併用はできません。
(注1) C-35Kとの組み合わせはできません。便器上端高さが床上395mm以上ある場合は組み合わせできません。
(注2) C-35は便器が異形状のため、専用「飛沫防止カバー(別売り：品番14-1105)」をご使用いただけません。
(注3) C-22PRCは、一般設置高さ(便器上端高さが床上390mm)の場合は組み合わせ使用可能ですが、車椅子用設置高さ(便器上端高さが床上390mm)の場合は組み合わせ使用できません。

ご使用上の注意

◇便フタ・便座は開状態で組み合わせてご使用ください。
◇便器・便座と組み合わせてご使用の際は、水まわりキャリーが便器奥まで入ったのを確認してからご使用ください。
◇シャワー洗浄をご使用になられる場合は、必ず専用「飛沫防止カバー(別売り：品番14-1105)を併用してください。シャワー洗浄水の飛沫により衣服やトイレの壁等を濡らす恐れがあります。
◇ご使用の便器や便座の種類、使用状態等の組み合わせによっては小水が便器の外に飛散する場合があります。
※ご使用状況に合わせて、専用「飛沫防止カバー(別売り：品番14-1105)を併用してください。小水の飛沫により衣服やトイレの壁等を濡らす恐れがあります。
◇水まわりキャリーは室内用です。屋外で使用しないでください。
◇トイレ入り口のドア有効開口幅は、580mm以上を確保してください。
◇手洗い付きタンクと組み合わせる場合、水まわりキャリーの持ち手部分を濡らす恐れがありますのでご注意ください。
◇物理的に取り付け可能なものでも使用上何らかの問題があると判断したものについては、組み合わせ不可（×印）とさせていただいています。
◇シャワートイレ等のリモコンは必ず受光部側に取り付けてください。
◇体重100kgの方までご使用いただけます。
◇実使用上組み合わせられる可能性があるため、便器・便座との組み合わせ一覧表には廃番品(★印)も含まれています。

※ この一覧表は2002年4月現在のものです。それ以降の新商品との組合せについては、お問い合わせください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名 または 品番

水まわりキャリー

保証期間

お買い上げ日 より 2ヶ年

お買い上げ日

年　　月　　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ

おでんわ

(　　)　　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、もよりの当社支社などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   （1）使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
   （2）お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
   （3）火災　地震　水害　落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
   （4）消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
   （5）本書の提示がない場合
   （6）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479–8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店 (店名・住所 TEL　)

株式会社INAX

●ショールームのご案内

札幌 ―011-271-1710	青森 ―0177-74-2345	仙台 ―022-265-1710	郡山 ―024-922-7503
水戸 ―029-227-1718	高崎 ―027-325-1257	宇都宮 ―028-634-2133	さいたま―048-651-1791
ｱｰｷﾌﾟﾗｻﾞ ―03-5250-6560	新宿L21―03-3340-1700	千葉 ―043-222-1701	横浜 ―045-682-4031
長野 ―026-252-6200	松本 ―0263-36-7410	岐阜 ―058-276-1711	静岡 ―054-251-1701
浜松 ―053-411-1794	名古屋 ―052-201-1715	岡崎 ―0564-58-1794	津 ―059-226-1715
新潟 ―025-228-1701	金沢 ―076-262-1701	富山 ―076-421-1734	京都 ―075-231-1716
奈良 ―0742-35-3894	大阪 ―06-6539-3111	神戸 ―078-361-6680	岡山 ―086-222-0155
徳島 ―088-626-1703	松山 ―089-931-5730	高松 ―087-821-1782	広島 ―082-227-1701
福岡 ―092-282-3195	熊本 ―096-334-1894	鹿児島 ―099-227-1755	

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

(株) INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～19:00

土日・祝日10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または

(株) INAXメンテナンス

365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11

受付時間　9:00～22:00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット･ホームページ･アドレス　http://www.inax.co.jp/